

Grandes Animales

Dravet

- URUGUAY -



Advocin 180

El ingrediente activo del ADVOCIN 180 es la danofloxacin, un antimicrobiano del grupo de las fluoroquinolonas, que tiene un potente y amplio espectro de actividad contra los principales patógenos bacterianos del ganado.



Clamoxyl L.A. 100 ml

Antibiótico en solución inyectable de larga acción para bovinos y ovinos.



Draxxin Iny. 100mg/ml

Solución inyectable para ganado bovino y porcino.



Draxxin KP

Solución inyectable lista para usar, que contiene Tulatromicina, un antibiótico macrólido semisintético de la subclase de las Triamilidas, y Ketoprofeno, un antiinflamatorio no esterooidal (AINE).



EXCEDE Cattle

Suspensión estéril de ceftiofur ácido libre cristalino para inyección intramuscular.



Excenel RTU

Antibiótico de amplio espectro listo para bovinos y porcinos.



Terramicina L.A.

Antibiótico inyectable de larga acción para bovinos, ovinos, porcinos, aves y conejos.



Terramicina S.I.

Solución antibiótica inyectable.



Clavamox LC

Combinación antibiótica y antiinflamatoria para uso intramamario para vacas en lactancia.



Orbenin E.D.C.

Suspensión Intramamaria para Terapia de Secado.



Spectramast LC

Suspensión estéril de clorhidrato de Ceftiofur para infusión Intramamaria en Vacas Lactantes.



Teat Seal

Terapia de secado emulsión para uso intramamario en vacas al momento del secado.



Cydectin INY

Cydectin brinda un excelente control contra parásitos gastrointestinales (estadios inmaduros y adultos), parásitos pulmonares (*Dictyocalus viviparus*) y contra parásitos externos, sarna, piojos y garrapatas.



Cydectin oral 0.2%

Antiparasitario para el control de nematodos gastrointestinales y pulmonares de los ovinos.

Frasco x 1 l
Frasco x 5 l



Dectomax

Endectocida en solución inyectable de amplio espectro.

Frasco x 50 ml
Frasco x 200 ml
Frasco x 500 ml



Grandes Animales / Antiparasitarios ectoparasiticidas

Matabicheras FD

Larvicida, repelente y cicatrizante en aerosol de uso sobre la lesión y alrededores.



Barricade 15%

Ectoparasiticida - Garrapaticida - Insecticida - Mosquicida.



Renegade 3% Pour on

Ectoparasiticida Pour-On recomendado para el control y tratamiento de garrapata y otros insectos picadores como moscas (ej: *Haematobia irritans* - Mosca de los Cuernos), piojos, etc.



Leptoferm 5 (pentavalente)

Vacuna de amplia seguridad y eficacia indicada para la prevención de Leptospirosis producida por *Leptospira hardjo* (Tipo hardjo-prajitno), *L. pomona*, *L. grippityphosa*, *L. canicola* y *L. icterohaemorrhagiae*.



Scourguard 4KC

Vacuna indicada para la prevención de diarreas neonatales en terneros, causada por Rotavirus bovino (serotipos G6 y G10), Coronavirus bovino, *E. coli* y *C. perfringens* tipo C.



Spirovac L5 (pentavalente + hardjo bovis)

Vacuna de amplia seguridad y eficacia indicada para la prevención de la Leptospirosis producida por la *Leptospira borgpetersenii* serovariedad hardjo (Tipo hardjo-bovis), *L. pomona*, *L. grippityphosa*, *L. canicola* y *L. icterohaemorrhagiae*.



Spirovac VL5 (pentavalente + campilo + hardjo bovis)

Vacuna de amplia seguridad y eficacia indicada para la prevención de la Campylobacteriosis y la Leptospirosis producida por la *Leptospira borgpetersenii* serovariedad hardjo (Tipo hardjo-bovis), *L. pomona*, *L. grippityphosa*, *L. canicola* y *L. icterohaemorrhagiae*.



Staybred VL5 (pentavalente + campilo)

Vacuna de amplia seguridad y eficacia indicada para la prevención de la Campylobacteriosis y la Leptospirosis producida por la *Leptospira* serovariedad hardjo (Tipo hardjo-prajitno), *L. pomona*, *L. grippityphosa*, *L. canicola* y *L. icterohaemorrhagiae*.



Ultrachoice 8 (Clost bov/ovi)

Este producto está compuesto por cultivos estandarizados inactivados de *Clostridium chavoei*, *C. septicum*, *C. novyi*, *C. sordellii*, *C. perfringens* tipos C y D, con un adyuvante especial soluble en agua (Stimugen).



CIDR

Dispositivo intravaginal para la regulación del ciclo estral en vacas y vaquillonas. 1,38 g de progesterona



Ciclase

Análogo de prostaglandina F2 α : Cloprostenol sódico 263 μ g/ml.



DIB

Dispositivo intravaginal impregnado de progesterona utilizado para la regulación del ciclo estral en bovinos. 1,0 g de progesterona - 2 usos.



Gonasyn

Gonadorelina acetato 50 μ g/ml - Análogo de GnRH.



Novormon

Gonadotropina coriónica equina - eCG ó PMSG.



Progespon

Medroxiprogesterona (MAP) 60 mg/esponja.



Rimadyl Inyectable

es una solución líquida, clara, estéril, de color amarillo muy pálido, para inyección parenteral.



Terracortril Spray

Antibiótico, antiflogístico en spray.



Aplicador CIDR



Aplicador DIB



Aplicador Progespon



Gestavac Plus

Vacuna para la prevención de la leptospirosis en bovinos, ovinos y porcinos.



Transvac Plus

Vacuna para la prevención de la leptospirosis, DBV, IBR, Campylobacter y Haemophilus somnus en bovinos.



Alliance respiratoria

Vacuna para la prevención de la rinitraqueítis infecciosa bovina HBV 1, parainfluenza 3 bovina PI3, neumonías bacterianas causadas por Pasteurella multocida tipo A, Histophilus somni, y co-infecciones con Arcanobacterium pyogenes.



Alliance plus

Vacuna para la prevención de rinitraqueítis bovina, neumonías por pasteurelosis, queratoconjuntivitis bovina, mancha y enterotoxemia con muerte súbita.



Dovenix supra

Fasciolicida y nematocida inyectable.
Control de fasciola hepática.

500 cc

1000 cc



Ectoline

Tratamiento y control de la mosca de los cuernos, garrapata, ura, bicheras, piojos masticadores y chupadores.
1 litro / 5 litros



Ectoline spray

Antiparasitario externo, larvicida, cicatrizante y antimicrobiano.



Ivomec inyectable

Tratamiento y control de nematodos gastrointestinales, parásitos pulmonares y ectoparásitos.
50 ml / 500 ml



Ivomec super

Para el tratamiento y control de parásitos internos incluyendo Fasciola hepática adulta y parásitos externos en ganado bovino de carne y lechero, exceptuando vacas en ordeño. Control efectivo y prolongado de los parásitos gastrointestinales adultos, juveniles y pulmonares, trematodes hepáticos, ura, y ácaros de la sarna.
200 ml / 500 ml / 1000 ml



Ivomec Gold

Para el tratamiento, control y prevención de nematodos redondos (gastrointestinales y pulmonar), infestaciones por nuches, piojos chupadores, ácaros productores de la sarna y garrapatas Rhipicephalus microplus.



Duotin

Inyectable para bovinos, indicado para el efectivo tratamiento y control de las siguientes especies dañinas de lombrices gastrointestinales, pulmonares, lombrices oculares, miasis cutánea, acaros de sarna psoroptica y sarcoptica. Piojos chupadores y ura.



Eprinex

Endectocida tópico sin tiempo de retiro en leche.
1 litro / 2.5 litros



Eqvalan

En equinos para el control y tratamiento de los siguientes parásitos: Parásitos gastrointestinales, Parásito Pulmonar, Parásitos cutáneos y Gastrófilos.



Romagel

Antibiótico intramamario para el tratamiento de mastitis clínicas y subclínicas durante el período de lactancia de vacas.



Mamyzin S

Utilizado rutinariamente en el momento de secado reduce los perjuicios de las mastitis.



Ubrolexin

Combinación intramamaria sinérgica y de amplio espectro para el tratamiento de las mastitis clínicas.



Mamyzin P

Infecciones mamarias y otras afecciones causadas por gérmenes Gram positivos, procesos respiratorios, metritis, piétn.



Zactran

Tratamiento terapéutico y preventivo de la enfermedad respiratoria bovina (ERB) asociada a Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni. Antes del tratamiento preventivo, deberá establecerse la presencia de la enfermedad en el rodeo.
100 ml / 250 ml



Buscapina comp

Antiespasmódico, analgésico y antipirético.



Buscapina comp

Antiespasmódico, analgésico y antipirético.



Metacam

Solución inyectable - Analgésico, antipirético y antiinflamatorio no esteroideo.



Bovikalc

Suplemento de calcio para vacas de alta producción láctea.



Diakur

Suplemento dietario para terneros.



Carbuman

Vacuna para la inmunización activa del ganado contra el Carbunco Bacteridiano (*Bacillus anthracis*) y Carbunco Sintomático o Mancha (*Clostridium chauvoei*).

150 ml / 250 ml



Carbunco bacteridiano

Preventivo de Carbunco Bacteridiano producido por *Bacillus anthracis* en bovinos, ovinos, porcinos y equinos.
x 50 dosis / x 125 dosis



Mancha-Gangrena Plus

Vacuna policlostridial para la inmunización activa del ganado contra las principales enfermedades clostridiales de los bovinos y ovinos.
x 30 dosis / x 50 dosis



Multiclos 10

Vacuna combinada para la prevención o profilaxis del Carbunco Sintomático (Mancha), Gangrena Gaseosa, Enterotoxemia, Edema Maligno, Hepatitis Necrótica y Muerte Súbita de los bovinos y ovinos.

x 25 dosis / x 60 dosis



Piliguard Querato

Vacuna para la prevención de la Queratoconjuntivitis asociada a Moraxella bovis



RB 51

Es una vacuna que contiene la cepa RB-51 de Brucella abortus viva liofilizada, es una cepa estable la cual produce protección inmunológica sin la inducción de anticuerpos reaccionantes en los ensayos serológicos estándares.

x 25 dosis/ x 5 dosis



Rotavec Corona x

Es una vacuna en emulsión líquida, blanca que contiene antígenos inactivado de Rotavirus, Coronavirus y E. coli K99, capaces de estimular una respuesta inmune específica. Estimula a vacas y becerras primerizas a producir anticuerpos que después serán transmitidos en el calostro a las becerras.



Butox 3%

Antiparasitario externo piretroide, garrapaticida, piojicida, insecticida, preventivo de URA, control de Mosca de los Cuernos.



Elimix

Antiparasitario externo a base de primifos metil, para añbos sarnicidas y piojicidas de lanares.
x 1 lt / x 5 lts



Faskiver 10%

Antiparasitario externo e interno. Saguaypicida para vacunos y lanares. Eficaz contra lombrices gastrointestinales, gusano de la nariz (Oestrus ovis) y bichera (Cochliomya spp.).



Grenade F

No encontramos ni foto ni descripción

Halocur

Para el tratamiento y control de criptosporidiosis en terneros.



Lambda Top

Medicamento de uso veterinario para el control de mosca de los cuernos (Haematobia irritans) en el ganado vacuno mediante derrame sobre la piel.



Matabicheras Coopers Lata

Para el tratamiento y control de criptosporidiosis en terneros.



Milbex

Antiparasitario externo. Sarnicida en ovinos
Piojicida en ovinos y bovinos.



Panacur 10%

Es un antihelmíntico oral de amplio espectro de acción ovicida, larvicida y vermícida, para uso en ganado bovino, ovino, caprino, equino y en caninos y felinos.



Panacoxx

Para el tratamiento y control de la eimeriosis en bovinos, causada por las principales especies de eimeria.



Triclamax

Para el tratamiento de la Fasciola hepática (Saguaypé) en todos sus estadios evolutivos.



Zanatac CL oral

Para el tratamiento y control de la eimeriosis en bovinos, causada por las principales especies de eimeria.



Zanatac T plus

Antihelmíntico de amplio espectro. Oral para Bovinos y Ovinos. Eficaz contra lombrices (gastrointestinales y pulmonares), y todos los estadios de saguaypé.



Zanil

Antiparasitario interno de triple acción (parásitos adultos, inmaduros y huevo) de amplio espectro para uso en bovinos, efectivo contra Nematodos Gastrointestinales, etc.



Banamine

Es un preparado farmacéutico cuyo principio activo es la meglumina de flunixin, droga que posee acción analgésica, antiinflamatoria, antipirética, no esteroide y no narcótica, con una actividad 4 veces más potente que la fenilbutazona.



Banamine TD

Solución pour on para la reducción de la fiebre y el alivio de los signos clínicos asociados a la enfermedad respiratoria bovina y mastitis.
100 ml / 250 ml



Cobactan 2.5%

Suspensión oleosa de color marrón claro, fácilmente resuspendible, para administración parenteral, que contiene 25 mg de Cefquinoma por ml.



Cobactan LC

Antibiótico de uso intramamario contra mastitis clínica.



Depomycine

Es una suspensión acuosa inyectable, contiene penicilina G procaínica y sulfato de dihidroestreptomicina.



Estrumate

Prostaglandina sintética para bovinos y equinos.



Fertagyl 10

Fármaco hormonal indicado para la inducción de la ovulación, y en vacas indicado también para el tratamiento de quistes foliculares y la mejora de la fertilidad en hembras con antecedentes de ovulación retardada.



Glucafos NF

Es una solución acuosa inyectable indicado para bovinos, equinos y caprinos que estén presentando sintomatología clínica de:

- Deficiencias de calcio, fósforo y magnesio.
- Hipocalcemia posparto (paresia de la parturienta, fiebre vitular o fiebre de la leche).
- Síndrome de la vaca caída.
- Tetania de los pastos (Hipomagnesemia)



Graycofos

Tónico mineral y energético. Reconstituyente de alta eficacia y excelente biodisponibilidad dado que contiene fósforo orgánico e inorgánico, asegurando una acción inmediata y también sostenida por su lenta liberación.



Mastijet Forte

Suspensión intramamaria para el tratamiento de mastitis clínica en vacas lecheras en lactancia.



Metricure

Para el tratamiento de endometritis subaguda y crónica en vacas (al menos 14 días después del parto) causada por bacterias sensibles a cefapirina.



MOV

Indicado como Suplemento de Vitaminas, Aminoácidos y Sales Minerales en las deficiencias nutricionales, coadyuvante en el tratamiento de animales debilitados, reconstituyente y vigorizante organico para bovinos y cerdos en diferentes fases de desarrollo.



Nafpenzal DC

Antibiótico antimastítico para el período seco.



Naquasone

Combinación diurética y antiinflamatoria efectiva en reducción de edema.



Receptal

Hormona liberadora de gonadotrofinas hipofisarias.



Resflor

Combinación antibiótica de amplio espectro y potente acción antiinflamatoria.



Zuprevo 180

Es una suspensión inyectable que contiene tildipirosina al 18%, antibiótico macrólido semisintético de amplio espectro con acción bacteriostática y bactericida.
x 100ml / x 50ml



Maxibiotic

Solución antibiótica inyectable de amplio espectro y acción prolongada para bovinos, porcinos, ovinos y caprinos.



Bioabortogen

Vacuna para la prevención de enfermedades que provocan infertilidad y abortos en bovinos, ocasionados por los microorganismos presentes en la composición.



Biocarbogen

Vacuna para la prevención del carbunco bacteridiano en bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y equinos.



Bioclostrigen

Vacuna para la prevención de cuadros de mancha y gangrena gaseosa producidas por *Clostridium chauvoei* y *C. septicum*, y enterotoxemias producidas por *C. perfringens* tipos C y D.



Boleptogen

Vacuna para la prevención de la leptospirosis en bovinos y porcinos.



Biopoligen

Vacuna para la prevención del síndrome respiratorio en bovinos y cuadros reproductivos, neurológicos y entéricos asociados a la acción individual o combinada de los virus y bacterias presentes en la composición.



Bioqueratogen

Vacuna para la prevención de la queratoconjuntivitis infecciosa bovina producida por la acción individual o combinada de herpesvirus bovino, Moraxella bovis y Branhamella ovis.



Rotatec

Vacuna para la prevención del síndrome de la diarrea neonatal del ternero causado por rotavirus bovino y bacterias gram negativas; endotoxemias secundarias a infecciones por bacterias gram negativas y mastitis por coliformes en vacas de tambo.



Bionitroxinil

Antiparasitario interno para bovinos y ovinos. Saguapicida.



Biomoxigen

Antiparasitario oral indicado para el control y tratamiento de los parásitos internos (gastrointestinales y pulmonares) de los ovinos.
1lt / 3lts



Flok

Antiparasitario interno y externo para bovinos y ovinos altamente efectivo para el control y tratamiento de los parásitos gastrointestinales y pulmonares, sarna, miasis y garrapatas
1,1 / 3,15



Fortium Mdosis

Antiparasitario interno y externo para equinos. Gel de amplio espectro que combina Ivermectina al 1% y Praziquantel para ser administrado por vía oral. De excelente palatabilidad y fácil aplicación.



Fosfamisol

Antiparasitario interno inyectable de amplio espectro para bovinos de carne y ovinos.



Galgosantel inyectable

Antiparasitario interno y externo de amplio espectro en solución inyectable para bovinos.

10 % / 15 %



Galgosantel oral 10%

Antiparasitario interno y externo en solución oral para ovinos y caprinos.



Galgosantel oral

Antiparasitario interno y externo en solución oral para ovinos y caprinos.



Ivergen N+I

Antiparasitario interno y externo para bovinos y ovinos, que combate parásitos gastrointestinales, pulmonares, sarna, piojos, ura y miasis. Solución inyectable de Ivermectina y Nitroxinil.



Ivergen Star

Antiparasitario interno y externo para bovinos, solución inyectable de Closantel e Ivermectina.



Ivergen

Antiparasitario interno inyectable de amplio espectro para bovinos de carne y ovinos.



Paraxane

Antiparasitario interno inyectable de efecto ovicida para bovinos.



Reogram

Antiparasitario interno y externo en solución oral para ovinos y caprinos.



Aciendel

Antiparasitario externo pour-on a base de cipermetrina para bovinos, equinos, ovinos y porcinos. Su característica más importante es la persistencia de su acción antiparasitaria y repelente, lo que le otorga un prolongado poder residual.

x 1lt / x 2,5 lts



Aspersin

Es un garrapaticida para baños de inmersión formulado a base de Cipermetrina y Clorpirifós.



Galmetrin pomada

Tratamiento y prevención de las miasis en todo tipo de heridas, sean éstas accidentales o quirúrgicas: Descornes, señaladas, castraciones, etc.



Galmetrin NF

Curabicheras, antiséptico, repelente, cicatrizante.



Galmetrin 0,5

Indicado especialmente para combatir las “bicheras” producidas por *Cochliomyia hominivorax*, *Lucilia cuprina* y *L. sericata* en bovinos, ovinos, caprinos, equinos y porcinos.



Galmetrin Spray

Larvicida, repelente, antimicrobiano y cicatrizante.
Prevención y tratamiento de las miasis cutánea.
Antiparasitario externo.



Ecegon

Es una preparación altamente purificada de gonadotrofina coriónica equina (eCG-PMSG), que permite obtener un producto con óptima relación FSH/LH y potencia estable, lo que garantiza resultados uniformes.



Gonaxal

Análogo sintético de la GnRH hipotalámica. Para el manejo de la reproducción en hembras bovinas y equinas.



Cronipres 0,5

Dispositivo intravaginal para la regulación del ciclo estral en hembras bovinas.



Enzaprost

Sincronización e inducción del celo en vacas y vaquillonas.
Sincronización del ciclo estrol en donantes y receptoras en programas de transferencia de embriones. Inducción al parto en cerdas.



Adaptador Vit

Suplemento vitamínico inyectable para bovinos.



Adaptador Min

Suplemento mineral inyectable para bovinos



drovet

- URUGUAY -

📍 Miguelete 1977, Montevideo / 📞 2400 1556 / 098 811 205
✉ comercial@drovet.com.uy / 📷 drovet.uy
🌐 www.drovet.com.uy